

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

322

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice
Řáholec - Slibov

Turnus: Pn6



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Pn 44343	10:57	Slb - HrT		3
Pn 43406	15:07	HrT - Dbr		3
Pn 43407	16:00	Dbr - HrT		4
Pn 45724	17:16	HrT - Dbr		4
Vleč 98452	17:54	Dbr - Miv		4

Dbr - Dobrá

HrT - Hrochův Týnec

Miv - Milevsko Vlečky

Slb - Slibov

Pn 44343

Lok. T478.2.

Norma zatížení:

900 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Slibov	†				10 57	40	IV
Jozefov		11			11 08		
Vizovice město	⊖	9			17		
Loket	→	10	11 27	16	43		
Odb. Lazy	⊖	7			50	50	II
Řáholec	⊖	4			54		
Řáholec zastávka z		4			58		
Setuza	⊖	5			12 03		
Suzska z		6			9		
Hrochův Týnec		5	12 14				
Úhrnem ...		61	+	16	= 1 hod. 17 min.		

† = [černá,hnědá](ČSD HrT), [zelená](ČSD Bif, PKP)

Pn 43406

Lok. T478.2.

Norma zatížení:

900 tun

Normativ délky: 58 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec	†				15 07	60	II
Suzska z		5			12		
Setuza	⊖	6			18		
Řáholec zastávka z		3			21		
Řáholec	⊖	5			26		
Odb. Lazy	⊖	2			28		
Dobrá		6	15 34				
Úhrnem ...		27	+		= 27 min.		

† = Dbr, [modrá,žlutá](ČSD Mkl, ÖBB)

Pn 43407

Lok. T478.2.

Norma zatížení:

900 tun

Normativ délky: 58 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Dobrá	†				16 00	60	II
Odb. Lazy	0	7			7		
Řáholec	0	4			11		
Řáholec zastávka z		4			15		
Setuza	0	4			19		
Suzska z		5			24		
Hrochův Týnec		4	16 28				
Úhrnem ...		28	+		= 28 min.		

† = [černá,hnědá](ČSD HrT), [červená](ČSD Slb)

Pn 45724

Lok. T478.2.

Norma zatížení:

900 tun

Normativ délky: 58 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					17 16	60	II
Suzska z		5			21		
Setuza	0	6			27		
Řáholec zastávka z		3			30		
Řáholec	0	6	17 36	6	42		
Odb. Lazy	0	4			46		
Dobrá	→	7	17 53				
Úhrnem ...		31	+	6	= 37 min.		

Vleč 98452

Lok. T478.2.

Norma zatížení:

900 tun

Normativ délky: 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Dobrá					17 54	60	II
Milevsko Vlečky	→	6	18 00				
Úhrnem ...		6	+		= 6 min.		