

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

322

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice
Řáholec - Slibov

Turnus: Os2



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Os 2274	6:16	Lkt - Slb		3
Os 2275	8:22	Slb - HrT		3
Os 2276	12:02	HrT - Lkt		3
Os 2278	13:40	Lkt - Slb		4
Os 2277	16:38	Slb - Lkt		4

HrT - Hrochův Týnec

Lkt - Locket

Slb - Slibov

Os 2274

Lok. T478.1 (T 478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Loket					6 16	80	IV
Vizovice město	0	8	6 24	14	38	75	
Jozefov		7	45	1	46		
Slibov		9	6 55				
Úhrnem ...		24	+	15	= 39 min.		

Os 2275

Lok. T478.1 (T 478.3).

Norma zatížení: Slibov - Řáholec

300 tun

Řáholec - Hrochův Týnec

550 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Slibov					8 22	75	IV
Jozefov		9	8 31	12	43		
Vizovice město	0	7	50	2	52	80	
Loket		7	59	8	9 07		
Odb. Lazy	0	5			12		II
Řáholec	0	4	9 16	3	19		
Řáholec zastávka z		5	24	1	25		
Setuza	0	5	30	1	31		
Suzska z		6	37	1	38		
Hrochův Týnec		5	9 43				
Úhrnem ...		53	+	28	= 1 hod. 21 min.		

Os 2276

Lok. T478.1 (T 478.3).

Norma zatížení: Hrochův Týnec - Řáholec

550 tun

Řáholec - Loket

300 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					12 02	80	II
Suzska z		4	12 06	1	7		
Setuza	0	7	14	1	15		
Řáholec zastávka z		4	19	1	20		
Řáholec	0	6	26	2	28		
Odb. Lazy	0	3			31		IV
Loket	→	5	12 36				
Úhrnem ...		29	+	5	= 34 min.		

Os 2278

Lok. T478.1 (T 478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Loket					13 40	80	IV
Vizovice město	0	8	13 48	8	56	75	
Jozefov		7	14 03	2	14 05		
Slibov		9	14 14				
Úhrnem . . .		24	+	10	= 34 min.		

Os 2277

Lok. T478.1 (T 478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Slibov					16 38	75	IV
Jozefov		9	16 47	1	48		
Vizovice město	0	7	55	1	56	80	
Loket	→	8	17 04				
Úhrnem . . .		24	+	2	= 26 min.		