

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

pro trať
Hrochův Týnec - Mikulovice

Turnus: Mn1

★★★★

Jen pro služební potřebu

Nakladatelství OstraMo - Ostrava

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

| Vlak | Odjezd | Nástup - Konec | Poznámka | Strana |
|----------|--------------|----------------|----------|--------|
| Pn 55176 | 6:22 | HrT - Stz | | 3 |
| Pn 55177 | 7:08 | Stz - HrT | | 3 |
| Mn 75764 | 9:00 | HrT - Rhl | | 3 |
| Mn 75765 | 13:40 | Rhl - HrT | | 3 |
| Pn 55178 | 15:30 | HrT - Stz | | 4 |
| Pn 55179 | 17:20 | Stz - HrT | | 4 |

HrT - Hrochův Týnec

Rhl - Řáholec

Stz - Setuza

Pn 55176

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

1100 tun

Normativ délky: 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|----|----|
| Hrochův Týnec | † | | | | 6 22 | 50 | II |
| Suzska z | | 5 | | | 27 | | |
| Setuza | 0 | 9 | 6 36 | | | | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | | = 14 min. | | |

† = Stz

Pn 55177

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

1100 tun

Normativ délky: 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----------|-------------|---|-------------|----|----|
| Setuza | 0† | | | | 7 08 | 50 | II |
| Suzska z | | 9 | | | 17 | | |
| Hrochův Týnec | | 5 | 7 22 | | | | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | | = 14 min. | | |

† = [černá,hnědá](ČSD HrT)

Mn 75764

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

1100 tun

Normativ délky: 58 náprav

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------|--------------|----|-----------------|----|----|
| Hrochův Týnec | † | | | | 9 00 | 50 | II |
| Suzska z | | 5 | | | 5 | | |
| Setuza | 0 | 9 | 9 14 | 36 | 50 | | |
| Řáholec zastávka z | | 6 | | | 56 | | |
| Řáholec | 0 | 7 | 10 03 | | | | |
| Úhrnem ... | | 27 | + | 36 | = 1 hod. 3 min. | | |

† = Stz, Rhl

Mn 75765

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

1100 tun

Normativ délky: 58 náprav

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----------|--------------|---|--------------|----|----|
| Řáholec | 0† | | | | 13 40 | 50 | II |
| Řáholec zastávka z | | 7 | | | 47 | | |
| Setuza | 0 | 6 | | | 53 | | |
| Suzska z | | 7 | | | 14 00 | | |
| Hrochův Týnec | | 5 | 14 05 | | | | |
| Úhrnem ... | | 25 | + | | = 25 min. | | |

† = [černá,hnědá](ČSD HrT)

Pn 55178

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 50 náprav

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|----|----|
| Hrochův Týnec | † | | | | 15 30 | 60 | II |
| Suzska z | | 4 | | | 34 | | |
| Setuza | 0 | 8 | 15 42 | | | | |
| Úhrnem ... | | 12 | + | | = 12 min. | | |

† = Stz

Pn 55179

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 50 náprav

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----------|--------------|---|--------------|----|----|
| Setuza | 0† | | | | 17 20 | 60 | II |
| Suzska z | | 8 | | | 28 | | |
| Hrochův Týnec | | 4 | 17 32 | | | | |
| Úhrnem ... | | 12 | + | | = 12 min. | | |

† = [černá, hnědá](ČSD HrT)