

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

325

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice

Dobrá - Bratislava filiálka

Turnus: Os3



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Os 2101	6:24	LL - Rhl		3
Os 2102	7:32	Rhl - Blf		3
Os 2103	9:31	Blf - LL		3
Os 2105	10:33	LL - HrT		4
Os 2106	13:10	HrT - LL		4
Os 2108	15:02	LL - Blf		5

Blf - Bratislava filiálka

HrT - Hrochův Týnec

LL - Lipová Lázně

Rhl - Řáholec

Os 2101

Lok. T478.1 (T478.3).

 Norma zatížení: Lipová Lázně - Milevsko Vlečky
 Milevsko Vlečky - Řáholec

300 tun

550 tun

Normativ délky: 50 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				6 24	80	IV
Medlešice		7	6 31	1	32		
Friedberg	0	7			39		II
Milevsko Vlečky		6	45	1	46		
Dobrá		5	51	1	52		
Odb. Lazy	0	5			57		
Řáholec	0	4	7 01				
Úhrnem ...		34	+	3	= 37 min.		

Os 2102

Lok. T478.1 (T478.3).

 Norma zatížení: Řáholec - Milevsko Vlečky
 Milevsko Vlečky - Bratislava filiálka

550 tun

300 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Řáholec	0				7 32	80	II
Odb. Lazy	0	4			36		
Dobrá		5	7 41	4	45		
Milevsko Vlečky		4	49	1	50		
Friedberg	0	8			58		IV
Medlešice		5	8 03	4	8 07		
Lipová Lázně	0	7	14	2	16		
Luhačovice	0	6	22	1	23		
Swidnica Kopalnia		4			27		
Bratislava filiálka		3	8 30				
Úhrnem ...		46	+	12	= 58 min.		

Os 2103

Lok. T478.1 (T478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka					9 31	80	IV
Swidnica Kopalnia		4			35		
Luhačovice	0	3	9 38	1	39		
Lipová Lázně	0	6	9 45				
Úhrnem ...		13	+	1	= 14 min.		

Os 2105

Lok. T478.1 (T478.3).

 Norma zatížení: Lipová Lázně - Dobrá
 Dobrá - Hrochův Týnec

300 tun

550 tun

Normativ délky: 50 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				10 33	80	IV
Medlešice	→	7	10 40	12	52		
Friedberg	0	7			59		II
Milevsko Vlečky		5			11 04		
Dobrá		3	11 07	1	8		
Odb. Lazy	0	5			13		
Řáholec	0	4	17	2	19		
Řáholec zastávka z		4			23		
Setuza	0	4	27	1	28		
Suzska z		5			33		
Hrochův Týnec		4	11 37				
Úhrnem ...		48	+	16	= 1 hod. 4 min.		

Os 2106

Lok. T478.1 (T478.3).

 Norma zatížení: Hrochův Týnec - Milevsko Vlečky
 Milevsko Vlečky - Lipová Lázně

550 tun

300 tun

Normativ délky: 50 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					13 10	80	II
Suzska z		4	13 14	1	15		
Setuza	0	7	22	1	23		
Řáholec zastávka z		4	27	1	28		
Řáholec	0	6	34	3	37		
Odb. Lazy	0	3			40		
Dobrá	→	6	46	1	47		
Milevsko Vlečky		5	52	1	53		
Friedberg	0	6			59		IV
Medlešice		7	14 06	8	14 14		
Lipová Lázně	0	7	14 21				
Úhrnem ...		55	+	16	= 1 hod. 11 min.		

Os 2108

Lok. T478.1 (T478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				15 02	80	IV
Luhačovice	0	6	15 08	1	9		
Swidnica Kopalnia		4			13		
Bratislava filiálka		3	15 16				
Úhrnem . . .		13	+	1	= 14 min.		